

**NIMCO**

LED zrcadla 2025.1

---

Vítejte v našem katalogu LED podsvícených zrcadel.

Naše zrcadla přinášejí nejen stylový doplněk do každé koupelny, ale také pokročilé technologie poskytující maximální pohodlí.

Díky možnosti nastavení barvy, intenzity osvětlení a paměťové funkci nabízíme zrcadla, jež kombinují komfort s elegancí.

Prozkoumejte naši nabídku a objevte zrcadlo, které dodá vaší koupelně zcela nový rozměr.

<b>PARAMETRY LED ZRCADEL</b>		6			
<b>KONSTRUKČNÍ PRVKY LED ZRCADEL</b>		11			
<b>MODEL 31000R</b>	černá	14	<b>Novinka</b>	<b>MODEL 11000</b>	38
<b>MODEL 32000L</b>	černá	16	<b>Novinka</b>	<b>MODEL 17000</b>	40
<b>MODEL 28000R</b>	bílá	18	<b>Novinka</b>	<b>MODEL 14000 / 15000</b>	42
<b>MODEL 28000R</b>	černá	20	<b>Novinky v nabídce</b>	<b>MODEL 19000</b>	44
<b>MODEL 41000</b>	černá	22		<b>MODEL 22000</b>	46
<b>MODEL 42000</b>	černá	24		<b>MODEL 23000</b>	48
<b>MODEL 13000</b>		26		<b>MODEL 8000</b>	50
<b>MODEL 13000</b>	černá	28	<b>Novinky v nabídce</b>	<b>MODEL 18000</b>	52
<b>MODEL 26000R</b>		30	<b>Novinky v nabídce</b>	<b>MODEL 27000R</b>	54
<b>MODEL 24000R</b>		32		<b>MODEL 9000</b>	56
<b>MODEL 16000R</b>		34		<b>LED KOSMETICKÁ ZRCADLA</b>	58
<b>MODEL 12000</b>		36		<b>OVLÁDÁNÍ LED ZRCADLA</b>	60

## Podsvícené dotykové senzory



Podsvícené dotykové senzory umožňují snadné zapnutí a vypnutí zrcadla i v tmavých prostorech. Krátkým dotykem levého senzoru se zrcadlo zapne nebo vypne. Přidržením prstu na tomto senzoru lze nastavit jas, tedy stmívání. Pravý senzor slouží k volbě barvy podsvícení – lze vybírat mezi teplou bílou (3000K) a studenou bílou (6500K). Přidržením prstu na pravém senzoru se nastavuje plynulý přechod mezi odstíny barvy, krátkým dotykem se barva přepíná mezi teplou, střední a studenou bílou. Zrcadlo disponuje funkcí automatické paměti, která uchová vaše nastavení pro další použití.



### Stmívač

Další skvělou funkcí dotykového senzoru je možnost stmívání. Stačí přidržit prst na senzoru a tím zvyšovat nebo snižovat jas zrcadla. Můžete si tak nastavit přesně takové osvětlení, jaké potřebujete.



### Nastavení barvy podsvícení

S podsvíceným dotykovým senzorem můžete přesně nastavit barvu podsvícení podle svých preferencí. Volba od 3000K do 6500K vám umožní přizpůsobit osvětlení zrcadla aktuální náladě nebo potřebám.



### Paměť

Je skvělou funkcí senzoru. Díky ní si senzor zapamatuje vaše nastavení, takže nemusíte každý den znovu nastavovat podsvícení zrcadla. To je pohodlné a uživatelsky přívětivé.

Zrcadla bez vypínače se připojují stejně jako ostatní osvětlení v koupelně – k vypínači na zdi, který je obvykle kolébkový. V tomto případě se zrcadlo rozsvítí spolu s ostatními světly, nebo je možné osvětlení rozdělit pomocí dvoukolébkového vypínače.

Zrcadla s dotykovým senzorem lze připojit stejným způsobem. Barva osvětlení se nastavuje dotykovým senzorem na zrcadle, ale zrcadlo lze zapnout a vypnout i kolébkovým vypínačem. Nastavení barvy zůstane uloženo v paměti zrcadla



### Vypínač

## 96 & 120 LED čipů / metr

Rozmístění diod (čipů) u jednobarevného podsvícení je 96 čipů na metr. U modelů s nastavitelnou barvou je to 96+96 nebo 120+120 čipů na metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

## LED čip 2835

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.


## 50.000h

### Životnost LED čipů

Až 50 000 hodin mají životnost instalované LED čipy. Inovativní LED čipy 2835 mají vyšší tepelnou odolnost a zlepšené chlazení, což zásadním způsobem prodlužuje jejich životnost.



## Konstrukční prvky LED zrcadel



### 5 mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, což je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.

### Ochranná fólie

Bezpečnostní ochranná fólie zmírňuje nebezpečí poranění střepy a zabraňuje vysypání skleněné výplně na zem.

### Hliníkový kryt a rám

Hliník je skvělým materiálem pro rámy zrcadel, zejména v prostředích s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jeho odolnost proti korozi a pevnost zajišťují stabilitu a dlouhou životnost rámu. Hliník je také vynikající volbou pro kryty elektronických součástí, zejména zdrojů napětí. Tyto hliníkové kryty působí esteticky a dokonale zakrývají všechny důležité elektronické komponenty. Díky tomu může výrobek splňovat stupeň krytí IP 44, což znamená, že je odolný proti prachu a stříkající vodě.




### Voděodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.




### Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla lze umístit horizontálně i vertikálně, takže zrcadlo dokonale zapadne do vašeho interiéru podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše podle návodu.



### Akrylový difuzor


Difuzor z akrylového skla je klíčovým prvkem podsvícených zrcadel NIMCO, který výrazně přispívá k jejich vynikajícímu výkonu a estetice. Difuzor zajišťuje zvýšení intenzity světla a jeho rovnoměrné rozptýlení po celé ploše podsvícení. Díky tomu se světlo šíří bez nežádoucích stínů nebo ostrých přechodů, což vytváří příjemné a rovnoměrné osvětlení.



### Integrované diody v difuzoru


LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru, což je důležitý technický prvek zajišťující, že světlo neuniká volně do okolního prostoru. Místo toho je energie soustředěna a plně využita k osvětlení viditelné podsvícené části zrcadla. Výsledkem je jednolitě a intenzivní světlo, které poskytuje optimální osvětlení pro každodenní činnosti v koupelně a zároveň přispívá k modernímu a elegantnímu vzhledu zrcadla.

## Podsvícené dotykové senzory



## Konstrukční prvky LED zrcadel

6 hlavních konstrukčních prvků  
Akrylový difuzor - Hliníkový rám - Ochranná vrstva - Sklo 5 mm - Hliníkový kryt zdroje - Zabudované LED diody



Vítejte v našem sortimentu LED zrcadel.





Zrcadlo s viditelným černým rámem (10x45 mm). Podsvícení umístěné na vnitřní straně rámu po celém obvodu. **Model 3100R**



**Ø 1000**

Kč 12990/€ 550,20 ZPC 31004RVX-90



**Novinka**



**Ø 600**

Kč 7890/€ 334,20 ZPC 31000RVX-90



**Novinka**



**Ø 700**

Kč 8990/€ 380,80 ZPC 31001RVX-90



**Novinka**



**Ø 800**

Kč 10490/€ 444,30 ZPC 31002RVX-90



**Novinka**



**Ø 900**

Kč 11690/€ 495,10 ZPC 31003RVX-90




**Novinka**



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

MODEL 3100R



Oválné zrcadlo s viditelným černým rámem (10x45 mm). Podsvícení umístěné na vnitřní straně rámu po celém obvodu. **Model 32000L**



**400 x 800**

Kč 7790/€ 329,90 ZPC 32002LVX-90

**Novinka**



**450 x 900**

Kč 8690/€ 368,10 ZPC 32003LVX-90

**Novinka**




**500 x 1000**


Kč 9890/€ 418,90 ZPC 32004LVX-90

**Novinka**



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

MODEL 32000L

17



Kulaté zrcadlo s viditelným bílým rámem. Podsvícení umístěné po celém obvodu zrcadla. **Model 28000R**



**Ø 600**

Kč 7890/€ 334,20 ZPB 28000RVX-05

**Novinka**



**Ø 800**

Kč 10490/€ 444,30 ZPB 28002RVX-05


**Novinka**



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 28000R BÍLÁ**

**19**






Kulaté zrcadlo s viditelným černým rámem. Podsvícení umístěné po celém obvodu zrcadla. **Model 28000R**



**Ø 1000**

Kč 13790/€ 584,10 ZPC 28004RVX-90  

**Novinka**



**Ø 600**

Kč 6990/€ 296,10 ZPC 28000R-90 

Kč 7890/€ 334,20 ZPC 28000RVX-90  



**Ø 700**

Kč 9690/€ 410,40 ZPC 28001RVX-90  

**Novinka**



**Ø 800**

Kč 9790/€ 414,70 ZPC 28002R-90 

Kč 10490/€ 444,30 ZPC 28002RVX-90  



**Ø 900**

Kč 11990/€ 507,80 ZPC 28003RVX-90  

**Novinka**



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem

Akrylový difuzor 10 mm



5 mm sklo



Stmívač



IP 44



Integrované diody v difuzoru



Hliníkový kryt a rám



Životnost LED čipů



50 000 h

Paměť



Ochranná fólie



6500 K  
2800 K - 6500 K (Modely "VX,")



2x podsvícený dotykový senzor (Modely "VX,")




LED čip 2835



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

MODEL 28000R ČERNÁ



Zrcadlo s viditelným černým rámem, ambientní podsvícení. **Model 41000**



**800 x 600**

Kč 7990/€ 338,40 ZPC 41003-90



Kč 8890/€ 376,50 ZPC 41003V-90



**1000 x 600**

Kč 9490/€ 402,00 ZPC 41004-90



Kč 10390/€ 440,10 ZPC 41004V-90




**1200 x 650**


Kč 10990/€ 465,50 ZPC 41006-90



Kč 11890/€ 503,60 ZPC 41006V-90



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 41000**

**23**





Zrcadlo s viditelným černým rámem, ambientní podsvícení. **Model 42000**



**800 x 600**

Kč 7990/€ 338,40 ZPC 42003-90



Kč 8890/€ 376,50 ZPC 42003V-90



**1000 x 600**

Kč 9490/€ 402,00 ZPC 42004-90



Kč 10390/€ 440,10 ZPC 42004V-90




**1200 x 650**


Kč 10990/€ 465,50 ZPC 42006-90




Kč 11890/€ 503,60 ZPC 42006V-90



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 42000**

**25**



Zrcadlo s viditelným rámem z eloxovaného hliníku, podsvícení po celém obvodu zrcadla. **Model 13000**



**800 x 700**

Kč 6990/€ 296,10 ZP 13003  
Kč 7890/€ 334,20 ZP 13003VX



**400 x 600**

Kč 4790/€ 202,90 ZP 13000



**900 x 700**

Kč 7690/€ 325,70 ZP 13019  
Kč 8590/€ 363,80 ZP 13019VX



**500 x 700**

Kč 5690/€ 241,00 ZP 13001  
Kč 6590/€ 279,10 ZP 13001VX



**1000 x 700**

Kč 7990/€ 338,40 ZP 13004  
Kč 8890/€ 376,50 ZP 13004VX



**600 x 800**

Kč 6690/€ 283,40 ZP 13002  
Kč 7590/€ 321,50 ZP 13002VX



**1200 x 700**

Kč 8890/€ 376,50 ZP 13006  
Kč 9890/€ 418,90 ZP 13006VX



**600 x 600**

Kč 6590/€ 279,10 ZP 13066  
Kč 7390/€ 313,00 ZP 13066VX



**1400 x 700**


Kč 11390/€ 482,40 ZP 13008  
Kč 12290/€ 520,50 ZP 13008VX




**700 x 700**

Kč 7690/€ 325,70 ZP 13077  
Kč 8490/€ 359,60 ZP 13077VX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem

5 mm sklo

IP 44

Hliníkový kryt a rám  
Stmívač

Životnost LED čipů  
50 000 h

Paměť  
Ochranná fólie

4000 K  
2800 K - 6500 K (Modely "VX,")  
2x podsvícený dotykový senzor (Modely "VX,")

LED čip 2835

**MODEL 13000**



Zrcadlo s viditelným černým rámem z eloxovaného hliníku, podsvícení po celém obvodu zrcadla. **Model 13000**



**1000 x 700**

Kč 9890/€ 418,90 ZPC 13004VX-90

**Novinka**



**600 x 800**

Kč 7290/€ 308,80 ZPC 13002-90

Kč 8190/€ 346,90 ZPC 13002VX-90



**1200 x 700**

Kč 10190/€ 431,60 ZPC 13006-90

Kč 11090/€ 469,70 ZPC 13006VX-90



**600 x 600**

Kč 7390/€ 313,00 ZPC 13066-90

Kč 8290/€ 351,10 ZPC 13066VX-90



**700 x 700**

Kč 8490/€ 359,60 ZPC 13077-90

Kč 9390/€ 397,70 ZPC 13077VX-90



**1400 x 700**

Kč 12890/€ 546,00 ZPC 13008VX-90

**Novinka**





**800 x 700**


Kč 7990/€ 338,40 ZPC 13003-90

Kč 8890/€ 376,50 ZPC 13003VX-90



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem




více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 13000 ČERNÁ**

**29**



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu. **Model 26000R**



**Ø 1000**

Kč 13290/€ 562,90 ZP 26004RVX

**Novinka**



**Ø 600**

Kč 6490/€ 274,90 ZP 26000R

Kč 7390/€ 313,00 ZP 26000RVX



**Ø 700**

Kč 9490/€ 402,00 ZP 26001RVX

**Novinka**



**Ø 800**

Kč 9290/€ 393,50 ZP 26002R

Kč 9990/€ 423,10 ZP 26002RVX





**Ø 900**


Kč 11490/€ 486,70 ZP 26003RVX

**Novinka**



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 26000R**

**31**





Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu. **Model 24000R**



**Ø 600**

Kč 5990/€ 253,70 ZP 24000R



Kč 6790/€ 287,60 ZP 24000RVX




**Ø 800**


Kč 8990/€ 380,80 ZP 24002R




Kč 9790/€ 414,70 ZP 24002RVX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 16000R**



**Ø 600**

Kč 4990/€ 211,40


ZP 16000R





Kč 5890/€ 249,50

ZP 16000RVX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 16000R**

**35**



Zrcadlo bez viditelného rámu, horní a dolní podsvícení. **Model 12000**



**1200 x 700**

Kč 8890/€ 376,50 ZP 12006



Kč 9890/€ 418,90 ZP 12006V



**800 x 700**

Kč 6890/€ 291,80 ZP 12003



Kč 7790/€ 329,90 ZP 12003V



**1400 x 700**

Kč 10990/€ 465,50 ZP 12008VX



**Novinka**




**900 x 700**

Kč 7490/€ 317,20 ZP 12019



Kč 8190/€ 346,90 ZP 12019VX



**1000 x 700**

Kč 7890/€ 334,20 ZP 12004




Kč 8790/€ 372,30 ZP 12004V



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 12000**

**37**





Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 11000**



**900 x 700**

Kč 6790/€ 287,60 ZP 11019



**400 x 600**

Kč 4890/€ 207,10 ZP 11000



**1000 x 700**


Kč 7190/€ 304,50 ZP 11004




**500 x 700**

Kč 5590/€ 236,80 ZP 11001  
Kč 6490/€ 274,90 ZP 11001VX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem




**600 x 800**

Kč 6490/€ 274,90 ZP 11002  
Kč 7390/€ 313,00 ZP 11002VX



**800 x 700**

Kč 6590/€ 279,10 ZP 11003  
Kč 7490/€ 317,20 ZP 11003VX



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 11000**

**39**





Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 17000**



**1000 x 700**

Kč 7390/€ 313,00 ZP 17004



Kč 8290/€ 351,10 ZP 17004V



**500 x 700**

Kč 5690/€ 241,00 ZP 17001



Kč 6590/€ 279,10 ZP 17001V



**600 x 800**

Kč 6590/€ 279,10 ZP 17002



Kč 7490/€ 317,20 ZP 17002V



**800 x 700**

Kč 6690/€ 283,40 ZP 17003



Kč 7590/€ 321,50 ZP 17003V




**900 x 700**


Kč 7090/€ 300,30 ZP 17019




Kč 7990/€ 338,40 ZP 17019V



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 17000**

**41**



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení v rozích. **Model 14000/15000**



**600 x 800**

Kč 7490/€ 317,20

ZP 15002



Kč 8390/€ 355,40

ZP 15002VX



**600 x 800**

Kč 7490/€ 317,20


ZP 14002




Kč 8390/€ 355,40

ZP 14002VX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

MODEL 14000 / 15000



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu. **Model 19000**




**600 x 600**


Kč 8790/€ 372,30 ZP 19066




Kč 9690/€ 410,40 ZP 19066VX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)







Zrcadlo bez viditelného rámu, horní podsvícení. **Model 23000**



**1000 x 700**

Kč 7390/€ 313,00 ZP 23004



Kč 8290/€ 351,10 ZP 23004V



**500 x 700**

Kč 5290/€ 224,10 ZP 23001



Kč 6190/€ 262,20 ZP 23001V



**1200 x 700**

Kč 7990/€ 338,40 ZP 23006



Kč 8890/€ 376,50 ZP 23006V



**600 x 800**

Kč 5990/€ 253,70 ZP 23002



Kč 6790/€ 287,60 ZP 23002V



**1400 x 700**

Kč 10190/€ 431,60 ZP 23008



Kč 11090/€ 469,70 ZP 23008V



**800 x 700**

Kč 6590/€ 279,10 ZP 23003



Kč 7490/€ 317,20 ZP 23003V



**900 x 700**

Kč 6790/€ 287,60 ZP 23019



Kč 7690/€ 325,70 ZP 23019V



Zapínání vypínačem na zdi



Zapínání dotykovým senzorem

Akrylový difuzor 10 mm

Hliníkový kryt a rám

Paměť

6500 K  
2800 K - 6500 K (Modely "V,")

Integrované diody v difuzoru



5 mm sklo



IP 44



Životnost LED čipů



Ochranná fólie



Podsvícený dotykový senzor (Modely "V,")




více na [nimco.cz](http://nimco.cz)


MODEL 23000


49





Zrcadlo bez viditelného rámu, horní podsvětlení. **Model 8000**

**900 x 600**  
Kč 5390/€ 228,30 ZP 8019 


**400 x 600**  
Kč 3790/€ 160,50 ZP 8000 

**1000 x 600**  
Kč 5690/€ 241,00 ZP 8004 


**500 x 700**  
Kč 4190/€ 177,50 ZP 8001 


**1200 x 600**  
Kč 6490/€ 274,90 ZP 8006 

**600 x 700**  
Kč 4590/€ 194,40 ZP 8002   
Kč 5490/€ 232,50 ZP 8002V 

 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem

**800 x 600**  
Kč 4990/€ 211,40 ZP 8003 



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 8000**





Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 18000**



**500 x 800**

Kč 6590/€ 279,10 ZP 18001




**600 x 800**

Kč 6790/€ 287,60 ZP 18002




Kč 7690/€ 325,70 ZP 18002V



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 18000**

**53**



Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po celém obvodu. **Model 27000R**




**700 x 700**


Kč 7990/€ 338,40 ZP 27001R




Kč 8890/€ 376,50 ZP 27001RVX



 Zapínání vypínačem na zdi

 Zapínání dotykovým senzorem



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)

**MODEL 27000R**

**55**





Zrcadlo bez viditelného rámu, podsvícení po stranách. **Model 9000**



**900 x 700**

Kč 6290/€ 266,40 ZP 9019



**400 x 600**

Kč 4290/€ 181,70 ZP 9000



**1000 x 700**


Kč 6490/€ 274,90 ZP 9004



**500 x 700**

Kč 4990/€ 211,40 ZP 9001



 Zapínání vypínačem na zdi




**600 x 800**

Kč 5690/€ 241,00 ZP 9002



**800 x 700**

Kč 5990/€ 253,70 ZP 9003



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)


**MODEL 9000**

**57**





LED KOSMETICKÁ ZRCADLA

LED kosmetická zrcadla





**400 x 210**


Kč 5049/€ 213,80 ZK 20265P-26 




**390 x 210**

Kč 5490/€ 232,50 ZK 20465P-26 


 Zapínání dotykovým senzorem




Podsvícený dotykový senzor





**400 x 210**

Kč 4790/€ 202,90 ZK 20265-26 





**400 x 210**

Kč 5490/€ 232,50 ZK 20265-90 




**390 x 210**

Kč 5190/€ 219,80 ZK 20465-26 



**400 x 230**

Kč 4790/€ 202,90 ZK 20165-26 



více na [nimco.cz](http://nimco.cz)




# Ovládání LED zrcadla

Zapínání a vypínání LED zrcadla.

Důležitým prvkem, který je důležité zvolit, je zapínání svícení. Je možné si vybrat zrcadla bez vypínače nebo zrcadla s dotykovými senzory.


## Zrcadla bez vypínače:

Zrcadla bez vypínače se připojují stejně jako jiná světla v koupelně – na vypínač umístěný na zdi. Jedná se tedy o klasický kolébkový vypínač. V tomto případě se zrcadlo bude rozsvěcet společně s ostatními světly nebo je možné svícení rozdělit za pomoci dvou-kolébkového vypínače. Podsvícení těchto zrcadel je zvoleno v moderní studené bílé (6500K), u některých modelů ve středně bílé (4000K).




## Zrcadla s dotykovými senzory:

Zrcadla ovládaná dotykovými senzory je možné zapínat a vypínat pomocí senzoru a dále umožňují nastavovat barvu podsvícení od teplé bílé 3000K po studenou bílou 6500K. Některé modely mají dva dotykové senzory, u těchto modelů je možné nastavit i jas podsvícení. Tato zrcadla je také možné připojit na vypínač místnosti, a tím se mohou zapínat stejně jako jiná světla v koupelně.





## Zrcadla s jedním senzorem

se zapínají a vypínají krátkým dotykem prstu na senzor. Přidržením prstu na senzoru nastavujete barvu podsvícení.



VYP / ZAP  
Nastavení barvy podsvícení



## Zrcadla s dvojitým senzorem



se zapínají a vypínají krátkým dotykem prstu na levý senzor. Přidržením prstu na senzoru nastavujete jas podsvícení. Pravým senzorem a krátkými dotyky prstu nastavujete 3 barvy podsvícení teplou, střední a studenou bílou. Přidržením prstu na pravém senzoru můžete barvy nastavovat plynule.



VYP / ZAP  
JAS



Nastavení barvy podsvícení





### Podsvícený dotykový senzor

Zrcadlo je připojeno k elektrickému rozvodu a jeho zapnutí či vypnutí se ovládá pomocí dotykového senzoru, který je umístěn přímo na povrchu skla zrcadla.



### Paměť

Je skvělou funkcí senzoru. Díky ní si senzor zapamatuje vaše nastavení, takže nemusíte každý den znovu nastavovat podsvícení zrcadla. To je pohodlné a uživatelsky přívětivé.



### Rozsah teploty svícení 3000 K - 6500 K

Většina modelů bez senzoru nabízí barevnou teplotu 6500 K, což je takzvané „Standardizované denní světlo“, neboli jasné polední světlo. Působí povzbuzujícím dojmem. Některé modely mají podsvícení 4000 K tato teplota je kompromisem mezi studenou a teplou bílou barvou. Působí jako neutrální světlo. Pokud se nechcete rozmyslet, ale máte rádi volnost výběru, zvolte model s dotykovým senzorem, který umožňuje měnit barevnou teplotu právě v rozmezí 3000 K - 6500 K.



### Stmívač

Další skvělou funkcí dotykového senzoru je možnost stmívání. Stačí přidržet prst na senzoru a tím zvyšovat nebo snižovat jas zrcadla. Můžete si tak nastavit přesně takové osvětlení, jaké potřebujete.



### Zapínání vypínačem na zdi

Zrcadlo je napojeno na elektrický rozvod. Zapnutí a vypnutí tedy probíhá přes hlavní vypínač světel v místnosti.



### Senzor i nástěnný vypínač

Zrcadlo můžete vypínat přes dotykový senzor i nástěnným vypínačem.



### Akrylový difuzor

Difuzor z akrylového skla je klíčovým prvkem podsvícených zrcadel NIMCO, který výrazně přispívá k jejich vynikajícímu výkonu a estetice. Difuzor zajišťuje zvýšení intenzity světla a jeho rovnoměrné rozptýlení po celé ploše podsvícení. Díky tomu se světlo šíří bez nežádoucích stínů nebo ostrých přechodů, což vytváří příjemné a rovnoměrné osvětlení.



### Integrované diody v difuzoru

LED diody jsou integrovány přímo v difuzoru, což je důležitý technický prvek zajišťující, že světlo neuniká volně do okolního prostoru. Místo toho je energie soustředěna a plně využita k osvětlení viditelné podsvícené části zrcadla. Výsledkem je jednolitě a intenzivní světlo, které poskytuje optimální osvětlení pro každodenní činnosti v koupelně a zároveň přispívá k modernímu a elegantnímu vzhledu zrcadla.



### 5 mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, což je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.



### LED čip 2835

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.



### Životnost LED čipů

Až 50 000 hodin mají životnost instalované LED čipy. Inovativní LED čipy 2835 mají vyšší tepelnou odolnost a zlepšené chlazení, což zásadním způsobem prodlužuje jejich životnost.



### 96 & 120 LED čipů / metr

Rozmístění diod (čipů) u jednobarevného podsvícení je 96 čipů na metr. U modelů s nastavitelnou barvou je to 96+96 nebo 120+120 čipů na metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.



### Hliníkový kryt a rám

Hliník je skvělým materiálem pro rámy zrcadel, zejména v prostředích s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny. Jeho odolnost proti korozi a pevnost zajišťují stabilitu a dlouhou životnost rámu. Hliník je také vynikající volbou pro kryty elektronických součástí, zejména zdrojů napětí. Tyto hliníkové kryty působí esteticky a dokonale zakrývají všechny důležité elektronické komponenty. Díky tomu může výrobek splňovat stupeň krytí IP 44, což znamená, že je odolný proti prachu a stříkající vodě.



### Voděodolnost IP 44

Zrcadla s ochranou IP 44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěno kdekoli. Doporučujeme řídit se návodem a umístit zrcadlo do vhodných zón v dobře větratelné místnosti.



### Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla lze umístit horizontálně i vertikálně, takže zrcadlo dokonale zapadne do vašeho interiéru podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše podle návodu.



### Vysoká kvalita povrchové úpravy zrcadel

Zrcadla NIMCO jsou nejen designovými kusky, ale zároveň disponují kvalitní povrchovou úpravou a zpracováním.



### Vrtání

Výrobky se připevňují vrtáním do podkladu.



### Ochranná fólie

Bezpečnostní ochranná fólie zmírňuje nebezpečí poranění střepey a zabraňuje vysypání skleněné výplně na zem.




## ROMVEL spol. s r. o.

Dr. Milady Horákové 561/86a  
Liberec 7, 460 07  
Česká republika, Czech Republic

TEL: (+420) 485 105 671  
TEL: (+420) 485 107 441  
FAX: (+420) 485 105 674  
E-MAIL: nimco@nimco.cz



[www.nimco.cz](http://www.nimco.cz)



**Uvedené ceny jsou doporučené prodejní ceny (Kč) včetně  
DPH 21% a v mezinárodní měně (€) s DPH 23%**

LED zrcadla 2025 .1

## OBJEDNÁVKY / DOTAZY

E-MAIL: [objednavky@nimco.cz](mailto:objednavky@nimco.cz)  
E-MAIL: [e-shop@nimco.cz](mailto:e-shop@nimco.cz)  
TEL:+0420 485 107 441  
TEL:+0420 485 105 671