


NIMCO

LED ZRCADLA
MIRRORS

2020-I.





Výkonný LED čip 2835

Inovativní čipy 2835 garantují oproti svým předchůdcům vysoký výkon a dlouhou životnost, která činí až 50 000 hodin.

Powerful LED chip 2835

Compared to their forerunners, innovative chips 2835 guarantee high performance and long lifespan, which is up to 50,000 hours.



Dotykový senzor

Podsvícený dotykový senzor umožňuje jednoduché zapnutí a vypnutí zrcadla, a to i v tmavých prostorech. Přidržením prstu na senzoru dochází k pravidelnému přechodu mezi barvami v rozmezí 2700 až 6000 K. Senzor je s pamětí a po vypnutí a opětovném zapnutí bude svítit poslední nastavená barva.

Touch sensor

Backlit touch sensor makes it easy to turn on and off the mirror, even in dark areas. By holding your finger on the sensor, you start changing the color temperature from 2700 to 6000K. The sensor is with the memory so after you turn off the mirror and turn it on again, the last color set will light up.



Vertikální i horizontální pozice zrcadla

Zrcadla bez dotykového senzoru lze umístit horizontálně i vertikálně, a tak zrcadlo zapadne do vašeho interiéru přesně podle vašich představ. Instalaci zrcadla na zeď lze provést jednoduše dle návodu.

Vertical and horizontal mirror positions

Mirrors without touch sensor can be placed horizontally or vertically, so that the mirror fits into your interior according to your wish. The installation of a mirror on the wall should be done easily according to the manual.



90 a 120 čipů/metr

Rozmístění čipů je u jednotlivých modelů 90 čipů / metr nebo 120 čipů / metr, což zajišťuje kvalitní a rovnoměrné osvětlení.

90 and 120 chips/m

The position of chips for individual models is 90 chips / meter or 120 chips / meter, which guarantees high-quality and uniform lighting.



2700K-6000K

Většina modelů bez vypínače nabízí barevnou teplotu svítivosti 6000 K, což je takzvané „cool white“, tedy jasné polední světlo, které je vhodné do moderních koupelen. Na výběr je i model s teplým osvětlením – 2700 K. Pokud se nechcete rozmyslet, ale máte rádi volnost výběru, zvolte model s dotykovým senzorem, který umožňuje měnit barevnou teplotu právě v rozmezí 2700 – 6000 K

2700K-6000K

Most models without the touch sensor offer color temperature of 6000 K, which corresponds to cool white – bright midday light, suitable for modern bathrooms. There is also a model with warm white – 2700 K. If you wish not to ponder over the color but you like the freedom of choice, you should choose among the models with touch sensor which allows you to change the color temperature in the range of 2700-6000 K.



IP 44

Zrcadla s ochranou IP44 jsou vhodná i do vlhkých prostor, jako jsou koupelny. IP 44 poskytuje ochranu proti stříkající vodě, avšak ani s touto ochranou nemůže být zrcadlo v koupelně umístěné všude. Doporučujeme se řídit návodem a umístit ho do vhodných zón.

IP 44

Mirrors with the protection IP 44 are suitable even to humid rooms like bathrooms. IP 44 provides protection against splashing water. However, even with this protection the mirror cannot be placed anywhere in the bathroom. We recommend following the instructions and placing it to the suitable zones



5mm sklo

Tloušťka skla zrcadel NIMCO je 5 mm, a to je činí odolnějšími. Především domácnosti s dětmi ocení tento bezpečnostní prvek.

5mm glass

The thickness of NIMCO mirror glass is 5 mm which makes them more resistant. Mainly the households with kids appreciate this safety element.



Vysoká kvalita povrchové úpravy

Zrcadla NIMCO jsou nejen designovými kousky, ale zároveň disponují kvalitní povrchovou úpravou a zpracováním.

High quality surface finish

NIMCO mirrors are not only stylish pieces but also they offer high-quality surface finish and craftsmanship.



Hliníkový rám

Zrcadlo se skládá ze zrcadloviny a kvalitního hliníkového rámu, který je elegantně zpracovaný.

Aluminium frame

The mirror consists of mirror glass and aluminium frame which is elegantly crafted.



Plexiglass

Plexiglass pomáhá zesílit a rozptýlovat světlo, což způsobuje téměř dokonalé homogenní svícení. Tento inovativní koncept vede osvětlení jemně ale důkladně opracovaným průsvitným akrylovým rámečkem po obvodu zrcadla.

Plexiglass

Plexiglass helps intensify and diffuse the light which causes almost perfect homogenous lighting. This innovative concept leads the light through finely but precisely crafted transparent acrylic frame on the sides of the mirror.

ZRCADLA LED MIRRORS

4



ZP 22000

8



ZP 23000

12



ZP 8000

16



ZP 9000

18



ZP 11000

22



ZP 12000

26



ZP 13000

34



ZP 17000

38



ZP 24000R

38



ZP 16000R

40



ZP 25000

42



ZP 21000

42



ZP 20000

44



ZP 19066

46



ZP 18000

48



ZP 14000

48



ZP 15000

KOSMETICKÁ ZRCADLA LED COSMETIC MIRRORS

50



ZK 20265-26

52



ZK 20465-26

LED

ZP 22000 zrcadla / mirrors

Inovativní a stylové podsvícené zrcadlo obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy. Model 22000 byl navržen tak, aby vrchní LED pruh nasimuloval osvětlení lampy nad zrcadlem a spodní pás elegantně nasvítí vodovodní baterii nebo poličku. Díky technologii Plexiglass poskytné zrcadlo vaší koupelně příjemné osvětlení bez vzniku nežádoucích stínů.

Innovative and stylish backlit mirror of rectangular shape with rounded edges. The model 22000 was designed so that the upper LED strip simulates the illumination of the lamp above the mirror and lower strip elegantly illuminates the faucet or shelf. Thanks to the technology Plexiglass, the mirror provides your bathroom with a pleasant lighting without creating unwanted shadows.

mirror benefits




ZP 22002



ZP 22008

LED zrcadlo 1400x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 34,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1400x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 34,5 W, color temperature 6000 K.


Kč 9 890,- € 408,70



ZP 22002

LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 10,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror. Output 10,5 W, color temperature 6000 K.


Kč 5 990,- € 247,50



ZP 22004

LED zrcadlo 1000x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 22,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1000x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 22,5 W, color temperature 6000 K.


Kč 6 990,- € 288,80



ZP 22003

LED zrcadlo 800x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 16,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 800x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 16,5 W, color temperature 6000 K.


Kč 6 490,- € 268,20



ZP 22006

LED zrcadlo 1200x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 28,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1200x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 28,5 W, color temperature 6000 K.


Kč 7 990,- € 330,20





ZP 22019

LED zrcadlo 900x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 19,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 900x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 19,5 W, color temperature 6000 K.

Kč 6 790,- € 280,60



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



mirror benefits



Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZP 22002V




LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 10,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

LED mirror 600x800 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 10,5 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 6 790,- € 280,60



ZP 22003V




LED zrcadlo 800x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 16,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

LED mirror 800x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 16,5 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 7 290,- € 301,20



ZP 22019V




LED zrcadlo 900x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 19,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

LED mirror 900x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 19,5 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 7 590,- € 313,60



ZP 22004V




LED zrcadlo 1000x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 22,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

LED mirror 1000x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 22,5 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 7 790,- € 321,90



ZP 22006V




LED zrcadlo 1200x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 28,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

LED mirror 1200x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 28,5 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 8 790,- € 363,20



ZP 22008V




LED zrcadlo 1400x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 34,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

LED mirror 1400x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 34,5 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 10 690,- € 441,70





ZP 23002

LED ZP 23000

mirror benefits



Obdélníkový tvar a zaoblené rohy dokonale vyniknou v moderní koupelně. Model 23000 disponuje 8,5 cm tlustým LED páskem v horní části zrcadla, který nasimuluje osvětlení lampy nad zrcadlem. Zrcadlo tak hravě splní nejen svou praktickou funkci, ale stane se elegantním doplňkem ve vaší koupelně.


Rectangular shape and rounded edges perfectly stand out in a modern bathroom. The model 23000 has 8,5 cm thick LED strip in the upper side of the mirror which simulates the illumination of the lamp above the mirror. The mirror not only easily fulfills its practical function but it can become an elegant accessory in your bathroom.

ZP 23008



LED zrcadlo 1400x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1400x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 21 W, color temperature 6000 K.

Kč 8 990,- € 371,50




ZP 23001



LED zrcadlo 500x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 7,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 500x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 7,5 W, color temperature 6000 K.

Kč 4 590,- € 189,70




ZP 23002



LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 9W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror. Output 9 W, color temperature 6000 K.

Kč 5 290,- € 218,60




ZP 23003



LED zrcadlo 800x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 12W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 800x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 12 W, color temperature 6000 K.

Kč 5 790,- € 239,30




ZP 23019



LED zrcadlo 900x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 13,5W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 900x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 13,5 W, color temperature 6000 K.

Kč 5 990,- € 247,50




ZP 23004



LED zrcadlo 1000x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 15W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1000x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 15 W, color temperature 6000 K.

Kč 6 490,- € 268,20




ZP 23006





LED zrcadlo 1200x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 18W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1200x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 18 W, color temperature 6000 K.


Kč 6 990,- € 288,80



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



mirror benefits




Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZP 23001V

LED zrcadlo 500x700 s dotykovým senzorem
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 7,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.
LED mirror 500x700 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Output 7,5 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.


Kč 5 390,- € 222,70



ZP 23002V

LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 9W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.
LED mirror 600x800 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Output 9 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.


Kč 5 990,- € 247,50



ZP 23003V

LED zrcadlo 800x700 s dotykovým senzorem
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 12W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.
LED mirror 800x700 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Output 12 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.


Kč 6 590,- € 272,30



ZP 23019V

LED zrcadlo 900x700 s dotykovým senzorem
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 13,5W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.
LED mirror 900x700 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Output 13,5 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.


Kč 6 790,- € 280,60



ZP 23004V

LED zrcadlo 1000x700 s dotykovým senzorem
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 15W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.
LED mirror 1000x700 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Output 15 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.


Kč 7 290,- € 301,20



ZP 23006V

LED zrcadlo 1200x700 s dotykovým senzorem
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 18W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.
LED mirror 1200x700 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Output 18 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.


Kč 7 790,- € 321,90



ZP 23008V

LED zrcadlo 1400x700 s dotykovým senzorem
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 21W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.
LED mirror 1400x700 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Output 21 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.


Kč 9 790,- € 404,50



LED

ZP 8000

mirror benefits



V jednoduchosti je krása, a právě to je znázorněno v modelu 8000. Ten je pro všechny vyznavače ostrých hran. Zrcadlo elegantně sladíte například s hranatým umyvadlem či baterií nebo koupelnovým nábytkem. Tenký LED pásek umístěný pod vypískovanou hranou zrcadla, poskytuje decentní, avšak dostačující osvětlení.

There is beauty in simplicity and this is exactly what is shown in the model 8000. That one is for all fans of sharp edges. The mirror elegantly matches the angular basin or faucet or bathroom furniture. Thin LED strip placed under sanded side of the mirror provides restrained but sufficient lighting.




ZP 8002

ZP 8000



LED zrcadlo 400x600
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 6 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 400x600
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 6 W, temperature 6000 K.

Kč 3 290,- € 135,90




ZP 8001



LED zrcadlo 500x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 8 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 500x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 8 W, temperature 6000K.

Kč 3 690,- € 152,50




ZP 8002



LED zrcadlo 600x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 9 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 9 W, temperature 6000K.

Kč 3 990,- € 164,90




ZP 8003



LED zrcadlo 800x600
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 12 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 800x600
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 12 W, temperature 6000K.

Kč 4 390,- € 181,40




ZP 8019



LED zrcadlo 900x600
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 900x600
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 13 W, temperature 6000K.

Kč 4 690,- € 193,80




ZP 8004



LED zrcadlo 1000x600
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1000x600
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 15 W, temperature 6000K.

Kč 4 990,- € 206,20




ZP 8006





LED zrcadlo 1200x600
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1200x600
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 18 W, temperature 6000K.

Kč 5 690,- € 235,10



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



mirror benefits



Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí.
Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZP 8002V




LED zrcadlo 600x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 9W.

LED mirror 600x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 9 W.

Kč 4 790,- € 197,90



LED

ZP 9000



mirror benefits



Další model s ostrými rohy pro milovníky klasiky. Univerzální tvar i výběr velikostí modelu 9000 potěší každého, kdo vsází na konzervativnost. Zrcadlo je podsvíceno LED pásky ukrytými v PVC tubě, která je umístěna pod vypískovanými bočními stranami zrcadla. 9 mm tenké LED pásky poskytnou příjemné osvětlení.


Next model with sharp edges for lovers of classic style. Universal shape and choice of sizes of the model 9000 pleases everyone who bets on conservativeness. The mirror is illuminated by thin LED strips hidden in PVC tube which is placed under sanded sides of the mirror. 9 mm thin LED strips provide pleasant lighting.

ZP 9002

ZP 9000

LED zrcadlo 400x600
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 400x600
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 18 W, temperature 6000K.


Kč 3 790,- € 156,60



ZP 9001

LED zrcadlo 500x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 500x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000K.


Kč 4 390,- € 181,40



ZP 9002

LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 24 W, temperature 6000K.


Kč 4 990,- € 206,20



ZP 9003

LED zrcadlo 800x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 800x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000K.


Kč 5 290,- € 218,60



ZP 9019

LED zrcadlo 900x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 900x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000K.


Kč 5 490,- € 226,90



ZP 9004

LED zrcadlo 1000x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1000x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000K.

Kč 5 690,- € 235,10



LED



ZP 11000



mirror benefits



Výběrem obdélníkového zrcadla v klasických rozměrech rozhodně neuděláte chybu. Model 11000 má dva LED pásy o tloušťce 2 cm po celé hraně zrcadla. Zrcadlo je ideálním doplňkem do koupelen, kde má vše svůj řád. Univerzální model pro všechny, kdo se cítí dobře v tradičních interiérech.

By choosing a rectangular mirror in standard sizes you will definitely not make a mistake. The model 11000 has two LED strips of 2 cm thickness along the entire edge of the mirror. The mirror is an ideal accessory in bathrooms where everything has its own order. Universal model for everybody who feels good in traditional interiors.


ZP 11002

ZP 11000



LED zrcadlo 400x600
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 18 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 400x600
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 18 W, temperature 6000 K.

Kč 4 290,- € 177,30




ZP 11001



LED zrcadlo 500x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 500x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000 K.

Kč 4 890,- € 202,10




ZP 11002



LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 24 W, temperature 6000 K.

Kč 5 690,- € 235,10




ZP 11003



LED zrcadlo 800x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 800x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000 K.

Kč 5 790,- € 239,30




ZP 11019



LED zrcadlo 900x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 900x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000 K.

Kč 5 990,- € 247,50




ZP 11004





LED zrcadlo 1000x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1000x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000 K.

Kč 6 290,- € 259,90



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



mirror benefits



Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZP 11001V




LED zrcadlo 500x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 21W.

LED mirror 500x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 21 W.

Kč 5 690,- € 235,10



ZP 11002V




LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 24W.

LED mirror 600x800 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 24 W.

Kč 6 490,- € 268,20



ZP 11003V



LED zrcadlo 800x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 21W.

LED mirror 800x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 21 W.

Kč 6 590,- € 272,30



LED

ZP 12000



mirror benefits



Výběrem obdélníkového zrcadla v klasických rozměrech rozhodně neuděláte chybu. Model 12000 má dva LED pásy o tloušťce 2 cm po celé hraně zrcadla. Zrcadlo je ideálním doplňkem do koupelen, kde má vše svůj řád. Univerzální model pro všechny, kdo se cítí dobře v tradičních interiérech.

By choosing a rectangular mirror in standard sizes you will definitely not make a mistake. The model 12000 has two LED strips of 2 cm thickness along the entire edge of the mirror. The mirror is an ideal accessory in bathrooms where everything has its own order. Universal model for everybody who feels good in traditional interiors.


ZP 12019

ZP 12003



LED zrcadlo 800x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 24 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 800x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 24 W, temperature 6000 K.

Kč 5 890,- € 243,40




ZP 12019



LED zrcadlo 900x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 26 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 900x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 26 W, temperature 6000 K.

Kč 6 390,- € 264,00




ZP 12004



LED zrcadlo 1000x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 29 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1000x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 29 W, temperature 6000 K.

Kč 6 890,- € 284,70




ZP 12006





LED zrcadlo 1200x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 35 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1200x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 35 W, temperature 6000 K.

Kč 7 690,- € 317,80



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



mirror benefits



Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZP 12003V



LED zrcadlo 800x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 24W.

LED mirror 800x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 24 W.

Kč 6 690,- € 276,40

ZP 12019V



LED zrcadlo 900x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 26W.

LED mirror 900x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 26 W.

Kč 7 190,- € 297,10

ZP 12004V



LED zrcadlo 1000x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 29W.

LED mirror 1000x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 29 W.

Kč 7 690,- € 317,80

ZP 12006V







LED zrcadlo 1200x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 35W.

LED mirror 1200x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 35 W.

Kč 8 490,- € 350,80



LED ZP 13000



mirror benefits



Představujeme vám další model zrcadla, které díky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do každé koupelny. Model 13000 má po celém obvodu LED diody, které jsou zakryté 8mm rámečkem. Výkonné LED diody vám zajistí bezstarostnou každodenní hygienu.


We would like to present you next model of the mirror which fits into any bathroom thanks to its simplicity and perfect design. The model 13000 has LED diodes around the whole perimeter covered by 8mm frame. High performance LED diodes ensure carefree daily hygiene.

ZP 13019

ZP 13000

LED zrcadlo 400x600
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Barevná teplota zvolena teplá bílá 4000-4500K. Výkon 29 W.
LED mirror 400x600
Illuminated bathroom LED mirror. Output 29 W, color temperature – warm white 4000-4500K.


Kč 4 190,- € 173,10



ZP 13001

LED zrcadlo 500x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Barevná teplota zvolena teplá bílá 4000-4500K. Výkon 35 W.
LED mirror 500x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 35 W, color temperature – warm white 4000-4500K.


Kč 4 990,- € 206,20



ZP 13002

LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Barevná teplota zvolena teplá bílá 4000-4500K. Výkon 41 W.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror. Output 41 W, color temperature – warm white 4000-4500K.


Kč 5 690,- € 235,10



ZP 13003

LED zrcadlo 800x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Barevná teplota zvolena teplá bílá 4000-4500K. Výkon 44 W.
LED mirror 800x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 44 W, color temperature – warm white 4000-4500K.


Kč 5 990,- € 247,50



ZP 13019

LED zrcadlo 900x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Barevná teplota zvolena teplá bílá 4000-4500K. Výkon 47 W.
LED mirror 900x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 47 W, color temperature – warm white 4000-4500K.


Kč 6 490,- € 268,20



ZP 13004

LED zrcadlo 1000x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Barevná teplota zvolena teplá bílá 4000-4500K. Výkon 49 W.
LED mirror 1000x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 49 W, color temperature – warm white 4000-4500K.


Kč 6 890,- € 284,70





ZP 13006

LED zrcadlo 1200x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Barevná teplota zvolena teplá bílá 4000-4500K. Výkon 55 W.
LED mirror 1200x700
Illuminated bathroom LED mirror. Output 55 W, color temperature – warm white 4000-4500K.

Kč 7 590,- € 313,60



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



mirror benefits



Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZP 13001V




LED zrcadlo 500x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 35W.

LED mirror 500x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 35 W.

Kč 5 790,- € 239,30



ZP 13002V




LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 41W.

LED mirror 600x800 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 41 W.

Kč 6 490,- € 268,20



ZP 13003V




LED zrcadlo 800x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 44W.

LED mirror 800x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 44 W.

Kč 6 790,- € 280,60



ZP 13019V




LED zrcadlo 900x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 47W.

LED mirror 900x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 47 W.

Kč 7 290,- € 301,20



ZP 13004V




LED zrcadlo 1000x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 49W.

LED mirror 1000x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 49 W.

Kč 7 690,- € 317,80



ZP 13006V




LED zrcadlo 1200x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 55W.

LED mirror 1200x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 55 W.

Kč 8 390,- € 346,70



LED


ZPC 13000-90

black



ZPC 13002-90

mirror benefits



Představujeme vám další model zrcadla, které díky své jednoduchosti a propracovanosti zapadne do každé koupelny. Model 13000 má po celém obvodu LED diody, které jsou zakryté 8mm rámečkem. Rám zrcadla je černý. Výkonné LED diody vám zajistí bezstarostnou každodenní hygienu.


We would like to present you next model of the mirror which fits into any bathroom thanks to its simplicity and perfect design. The model 13000 has LED diodes around the whole perimeter covered by 8mm frame. The frame of the mirror is black. High performance LED diodes ensure carefree daily hygiene.

ZPC 13002-90



černé LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 41W, teplota chromatičnosti 6000K.
black LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 41 W, color temperature 6000 K.

Kč 6 390,- € 264,00




ZPC 13003-90



černé LED zrcadlo 800x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 44W, teplota chromatičnosti 6000K.
black LED mirror 800x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 44 W, color temperature 6000 K.

Kč 6 990,- € 288,80




ZPC 13006-90





černé LED zrcadlo 1200x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 55W, teplota chromatičnosti 6000K.
black LED mirror 1200x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 55 W, color temperature 6000 K.

Kč 8 990,- € 371,50



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



mirror benefits



Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZPC 13002V-90



černé LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 41W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

black LED mirror 600x800 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 41 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 7 190,- € 297,10

ZPC 13003V-90



černé LED zrcadlo 800x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 44W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

black LED mirror 800x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 44 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 7 790,- € 321,90

ZPC 13006V-90






černé LED zrcadlo 1200x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 55W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

black LED mirror 1200x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 55 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 9 790,- € 404,50



LED

ZP 17000



ZP 17002

mirror benefits



Nová technologie svícení za použití akrylátového skla – plexiglass, které dokonale zesílí a rovnoměrně rozptílí světlo. Model 17000 představuje elegantní kousek vhodný do moderních interiérů. Zrcadlo se dvěma LED pásky o tloušťce 3 cm perfektně ožíví vaši koupelnu a zároveň ji opticky rozšíří.


New technology of lighting using acrylic glass – plexiglass which perfectly intensifies and equally diffuses the light. The model 17000 is an elegant piece suitable for modern interiors. The mirror with two LED strips of 3cm thickness perfectly liven your bathroom and optically open up the space.

ZP 17001



LED zrcadlo 500x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 500x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000 K.

Kč 4 990,- € 206,20




ZP 17002



LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000 K.

Kč 5 790,- € 239,30




ZP 17003



LED zrcadlo 800x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 800x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Temperature 6000 K. Output 21 W.

Kč 5 890,- € 243,40




ZP 17019



LED zrcadlo 900x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 900x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000 K.

Kč 6 190,- € 255,80




ZP 17004





LED zrcadlo 1000x700
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo.
Výkon 21 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 1000x700
Illuminated bathroom LED mirror.
Output 21 W, temperature 6000 K.

Kč 6 490,- € 268,20



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



mirror benefits



Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZP 17001V




LED zrcadlo 500x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 21W.

LED mirror 500x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 21 W.

Kč 5 790,- € 239,30



ZP 17002V




LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 21W.

LED mirror 600x800 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 21 W.

Kč 6 590,- € 272,30



ZP 17003V




LED zrcadlo 800x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 21W.

LED mirror 800x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 21 W.

Kč 6 690,- € 276,40



ZP 17019V




LED zrcadlo 900x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 21W.

LED mirror 900x700 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 21 W.

Kč 6 990,- € 288,80



ZP 17004V




LED zrcadlo 1000x700 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 21W.

LED mirror 1000x700 with touch switch


Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 21 W.

Kč 7 290,- € 301,20



LED

ZP 24000R
ZP 16000R



mirror benefits



V nabídce zrcadel NIMCO nesmí chybět ani kulaté modely. Model 16000R se vyznačuje dvěma LED páskami umístěnými naproti sobě, které s přehledem osvětlí do všech stran. Model 24000R je stylově zpracované zrcadlo do nejmenšího detailu, které se stane originálním kouskem ve vaší koupelně.

The NIMCO range of mirrors must definitely include round models. The model 16000R is characterized by two LED strips placed opposite each other and it can easily illuminate in all directions. The model 24000R is a stylishly processed mirror designed into the smallest detail which can become an original piece in your bathroom.

ZP 24000R

ZP 24000R





LED zrcadlo 600x600

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 28W, teplota chromatičnosti 6000K.

LED mirror 600x600

Illuminated bathroom LED mirror. Output 28 W, color temperature 6000 K.

Kč 5 290,- € 218,60



ZP 16000R




LED zrcadlo 600x600

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 13 W, teplota chromatičnosti 6000K.


LED mirror 600x600

Illuminated bathroom LED mirror. Output 13 W, temperature 6000 K.

Kč 4 390,- € 181,40



ZP 16000R



ZP 24000RV




LED zrcadlo 600x600 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 28W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.

LED mirror 600x600 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Output 28 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 5 990,- € 247,50



ZP 16000RV




LED zrcadlo 600x600 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 13W.

LED mirror 600x600 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 13 W.

Kč 5 190,- € 214,50




LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



Vypnuté / OFF




Zapnuté / ON



Ovládání zrcadla a nastavení svítivosti pomocí dotykového senzoru.

mirror control and luminosity setting by touch switch.



Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

LED

ZP 25000



ZP 25002

mirror benefits



Minimalismus a nadčasovost se v oblasti moderního designu skloňuje stále častěji. Model 25000V tak perfektně sladí s ostatním vybavením ve stejném duchu. Elegantní zrcadlo se zaoblenými rohy a pruhem v horní části zrcadla poskytuje zajímavé a výrazné osvětlení.


Minimalism and timelessness are declined more and more often in the field of modern design. The model 25000V perfectly matches other furnishing in the same spirit. Elegant mirror with rounded edges and a LED strip in the upper side of the mirror provides interesting and distinctive lighting.

ZP 25002



LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 11W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror. Output 11 W, color temperature 6000 K.

Kč 4 990,- € 206,20




ZP 25002V



LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 11W. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K.
LED mirror 600x800 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Output 11 W. Possibility of setting color temperature 2700 - 6000 K.

Kč 5 790,- € 239,30



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



Vypnuté / OFF




Zapnuté / ON



Ovládání zrcadla a nastavení svítivosti pomocí dotykového senzoru.

mirror control and luminosity setting by touch switch.



Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

LED

ZP 21000
ZP 20000



mirror benefits



Minimalistické a moderní zrcadlo, které je propracované do nejmenšího detailu. Model 21000 byl navržen tak, aby vrchní LED pás nasimuloval osvětlení lampy nad zrcadlem a spodní elegantně nasvítí vodovodní baterii nebo poličku. Model 20000 disponuje pásem ve vrchní části zrcadla a hravě tak nahradí osvětlení od lampy.

Minimalistic and modern mirror which is designed into the smallest detail. The model 21000 was designed so that the upper LED strip simulates the illumination of the lamp above the mirror and lower strip elegantly illuminates the faucet or shelf. The model 20000 has a LED strip in the upper side of the mirror which easily replaces illumination of the lamp.


ZP 21002

ZP 20002



LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 7 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror. Output 7 W, temperature 6000 K.

Kč 4 690,- € 193,80




ZP 21002



LED zrcadlo 600x800
Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 10 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror. Output 10 W, temperature 6000 K.

Kč 4 990,- € 206,20



LED

ZP 19000



mirror benefits



Čtvercové zrcadlo podsvícené po celém obvodu pomocí LED pásku o tloušťce 3 cm poskytuje výrazné a kvalitní osvětlení. Výkonné LED čipy a strategické umístění zamezí vytváření nežádoucích stínů. Model 19000 bude funkčním zrcadlem a zároveň designovým doplňkem v každé koupelně.

The square mirror backlit around the whole perimeter with a 3 cm LED strip provides distinctive and high-quality lighting. High-performance LED chips and strategic position prevent from creating the unwanted shadows. The model 19000 becomes a functional mirror and thus stylish accessory in each bathroom.

ZP 19066

ZP 19066




LED zrcadlo 600x600

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 35W, teplota chromatičnosti 6000K.

LED mirror 600x600

Illuminated bathroom LED mirror. Output 35 W, temperature 6000 K.

Kč 7 690,- € 317,80



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



Vypnuté / OFF




Zapnuté / ON



Ovládání zrcadla a nastavení svítivosti pomocí dotykového senzoru.

mirror control and luminosity setting by touch switch.



Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

ZP 19066V




LED zrcadlo 600x600 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 35W.

LED mirror 600x600 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 35 W.

Kč 8 490,- € 350,80



LED

ZP 18000



ZP 18001

mirror benefits



Moderní a stylové zrcadlo, které dokonale padne do každého moderního interiéru. Model 18000 disponuje dvěma 5 cm širokými LED páskami. Světlo je vedeno propracovaným akrylátovým rámečkem, což zaručuje stejnorodé rozptýlení. Zrcadlo opticky zvětší a doladí váš interiér.

Modern and stylish mirror which elegantly fits into each modern interior. The model 18000 has two LED strips of 5 cm thickness. The light is led through the sophisticated acrylic frame which guarantees homogenous light diffusion. The mirror optically open up your space


ZP 18001



LED zrcadlo 500x800

Koupeľňové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 500x800
Illuminated bathroom LED mirror. Output 15 W, temperature 6000 K.

Kč 5 790,- € 239,30




ZP 18002



LED zrcadlo 600x800

Koupeľňové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 15 W, teplota chromatičnosti 6000K.
LED mirror 600x800
Illuminated bathroom LED mirror. Output 15 W, temperature 6000 K.

Kč 5 990,- € 247,50




ZP 18002V



LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

Koupeľňové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 15 W.
LED mirror 600x800 with touch switch
Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 15 W.

Kč 6 790,- € 280,60




LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor



Vypnuté / OFF




Zapnuté / ON



Ovládání zrcadla a nastavení svítivosti pomocí dotykového senzoru.

mirror control and luminosity setting by touch switch.



Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

LED

ZP 14000
ZP 15000



ZP 14002

mirror benefits



Extravagance, originalita a styl. Tyto slova s jistotou vystihují následující modely. Na chuť si přijdou milovníci oblých hran, kteří mohou zvolit model 15000. Vyznavači ostrých rohů zas mohou sáhnout po modelu 14000. V obou případech rozhodně nešlápnete vedle a zrcadla tak jednoduše sladíte s ostatním zařízením v koupelně. Zrcadlo dokonale rozzáří vaši koupelnu.

Eccentricity, originality and style. These words are for sure expressed in the following models. Those who love rounded edges will be pleased by choosing the model 15000. Those who prefer sharp edges should definitely choose the model 14000. In both cases though you don't put a foot wrong. The mirror can be matched with other furnishing in the bathroom.

ZP 15002




LED zrcadlo 600x800

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 32 W, teplota chromatičnosti 6000K.

LED mirror 600x800

Illuminated bathroom LED mirror. Output 32 W, temperature 6000 K.

Kč 6 590,- € 272,30



ZP 14002




LED zrcadlo 600x800

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Výkon 32 W, teplota chromatičnosti 6000K.

LED mirror 600x800

Illuminated bathroom LED mirror. Output 32 W, temperature 6000 K.

Kč 6 590,- € 272,30



ZP 15002V




LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 32W.

LED mirror 600x800 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 32 W.

Kč 7 390,- € 305,40



ZP 14002V




LED zrcadlo 600x800 s dotykovým senzorem

Koupelnové podsvícené LED zrcadlo. Možnost nastavení teploty svítivosti od 2700K - 6000K. Výkon 32W.

LED mirror 600x800 with touch switch

Illuminated bathroom LED mirror. Possibility of setting color temperature from 2700 to 6000 K. Output 32 W.

Kč 7 390,- € 305,40



ZP 15002



LED zrcadla se senzorem LED mirrors with sensor




Vypnuté / OFF



Zapnuté / ON

Ovládání zrcadla a nastavení svítivosti pomocí dotykového senzoru.

mirror control and luminosity setting by touch switch.



Turning on/off, handling by touch sensor with memory. After turning on the light the color temperature which was last set is presented. IP 44. Possibility of setting the color temperature from 2700 to 6000 K (without dimmer). The lifetime of LED diodes is up to 50.000 hours.

Zapnutí / vypnutí, manipulace s dotykovým senzorem s pamětí. Po zapnutí světla se zobrazí poslední teplota barvy. IP 44. Možnost nastavení teploty barev od 2700 do 6000 K (bez stmívače). Životnost LED diod je až 50 000 hodin.

LED

LED kosmetická zrcátka NIMCO mají po celém obvodu LED pásek s výkonnými čipy, které vám zajistí perfektní péči o vaši pleť. Zaujmu vás nejen svým designem, ale také pětinašobným zvětšením. Elegantní podsvícená zrcátka tak nalezou uplatnění v každé domácnosti.

LED cosmetic mirrors NIMCO use LED strips with high-performance chips around the perimeter which ensure the perfect skin care. They will catch your attention by their design but also by 5x magnification. Elegant illuminated cosmetic mirrors can be used in every home.



ZK 20265-90

ZK 20265-26




Kosmetické podsvícené LED zrcátko

LED zvětšovací zrcátko s dotykovým podsvíceným senzorem. Teplota chromatičnosti 6500K. Výkon 8W.

LED cosmetic mirror

LED cosmetic mirror magnifying with illuminated touch switch. Temperature 6500 K. Output 8 W.

Kč 4 290,- € 177,30



ZK 20265-90




Kosmetické podsvícené LED zrcátko-černé

LED zvětšovací zrcátko s dotykovým podsvíceným senzorem. Teplota chromatičnosti 6500K. Výkon 8W.

LED cosmetic mirror

LED cosmetic mirror magnifying with illuminated touch switch. Temperature 6500 K. Output 8 W.

Kč 4 990,- € 206,20



ZK 20165-26




Kosmetické podsvícené LED zrcátko

LED zvětšovací zrcátko s dotykovým podsvíceným senzorem. Teplota chromatičnosti 6500K. Výkon 8W.

LED cosmetic mirror

LED cosmetic mirror magnifying with illuminated touch switch. Temperature 6500 K. Output 8 W.

Kč 4 190,- € 173,10



ZK 20265P-26





LED zrcátko s nastavit. teplotou svítivosti

LED zvětšovací zrcátko s dotykovým podsvíceným senzorem s nast. teplotou chromatičnosti 6500K/2700K.

LED mirror with adjustable color temp.

LED cosmetic mirror magnifying with illuminated touch switch. Color temperature - cool white/warm white 6500K/2700K.

Kč 4 590,- € 189,70



dotykový senzor
touch switch



ZK 20465-26





ZK 20465P-26

ZK 20465P-26



LED zrcátko s nastavit. teplotou svítivosti
 LED zvětšovací zrcátko s dotykovým podsvíceným senzorem s nast. teplotou chromatičnosti 6500K/2700K.
LED mirror with adjustable color temp.
 LED cosmetic mirror magnifying with illuminated touch switch. Color temperature - cool white/warm white 6500K/2700K.

Kč 4 890,- € 202,10






ZK 20465-26



Kosmetické podsvícené LED zrcátko
 LED zvětšovací zrcátko s dotykovým podsvíceným senzorem. Teplota chromatičnosti 6500K. Výkon 8W.
LED cosmetic mirror
 LED cosmetic mirror magnifying with illuminated touch switch. Temperature 6500 K. Output 8 W.


Kč 4 590,- € 189,70



dotykový senzor
 touch switch

Návod k montáži napájecího kabelu

Assembly instructions
position of the power cord



ZP 01

Kabelová spojka

Kabelová spojka pro všechny typy LED zrcadla. IP 44.

Junction box

Junction box for all types of LED mirrors. IP 44.

Kč 99,- € 4,10



LED čip 2835

Třída ochrany IP 44

LED zdroj umístěn v kovovém krytu



LED chip 2835

Protection class IP 44

LED driver installed in aluminium box



Použití akrylového skla pro silnější světelný efekt

5mm sklo zrcadla bez obsahu mědi s broušenými hranami



Using acrylic glass for more intensive lighting effect

5mm copper free mirror glass with polished edges



90-120 čipů na metr. LED diody instalované uvnitř akrylovaného skla

90-120 chips/meter. LED diods installed inside the acrylic glass



Hliníkový rám

Vertikální i horizontální pozice zrcadla



Aluminium frame

Vertical and horizontal mirror positions



Dotykový senzor. Ovládání zrcadla a nastavení teploty svítivosti pomocí dotykového senzoru. Podržením senzoru lze zvolit tón barvy

2700K teplá bílá - 6000K studená bílá



Touch sensor. Mirror control and color temperature setting by touch sensor. Selecting the color tone by holding the sensor

2700 warm white - 6000K cold white




LED ZRCADLA
LED MIRRORS
2020-I.

NIMCO® 

ROMVEL spol. s r. o.
Dr. Milady Horákové 561/86a
Liberec 7, 460 07
Česká republika / Czech Republic

T: (+420) 485 105 671
T: (+420) 485 107 441
F: (+420) 485 105 674

www.nimco.cz



objednávky
/ orders

E-MAIL: objednavky@nimco.cz
FAX: +0420 485 105 674
TEL: +0420 485 107 441
M: +0420 773 669 955

Obchodní zástupci
/ Sales Representatives


Čechy / Bohemia
Jiří Rippl
E-MAIL: jiri.ripppl@nimco.cz
TEL: +0420 724 150 704

Morava, Slovensko / Moravia, Slovakia
Radek Machala
E-MAIL: radek.machala@nimco.cz
TEL: +0420 777 266 877

Zahraničí / Foreign countries

Karolína Habová
E-MAIL: karolina@nimco.cz
E-MAIL: nimco@nimco.cz
TEL: +0420 608 066 771

údržba
/ maintenance



ok!



NO!

Reklamaci dodávky zboží je nutné podat do 24 hod. po doručení zásilky!

Complaint of the shipment must be submitted within 24 hours after the delivery!